

本草蒙筌

本草蒙筌卷之十

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

歙邑葉棐 鮑荷

婿胡一貫 姪晨

校刊

禽部

田雞

味甘氣微溫一云微寒無毒各處雖多為饌

堪用朝鮮國者妙入藥宜求性動風患筋攣切忌味

助火

助肝火及助濕中火病骨熱須防合水雞食作遁屍和

魚汁食成心瘕凡資食療不可不知補虛溫中通神

健脉止血除血漏殺毒辟不祥頭殺鬼疰魅精東門

就

補腎虛肝損刺血點飛絲眼免害酒泮酒點

之治白虎風止疼○**白雄雞**味畧辛酸小差飼三年

能為鬼神役使療狂邪下氣止消渴調中仍利小便

更壓丹毒**王**婦人難產**雞**禁小兒驚癇○**雞**

微溫補中止痛療折傷癰腫殺鬼安胎**雞**滴自益

人口中按胸中回燒即活**雞**浸馬咬人患處及

折骨痛俱**雞**去耳聾**雞**除邪夢**雞**烘燥止渴**雞**

**雞**起陰**雞**敷月蝕耳瘡眼目昏暗**雞**塗白瘕風

癢癰腐浸淫刺取**雞**皮一名晚裏黃性寒亦去

煩熱男子弱遺精洩赤白痢者並調女人漏下崩中

赤白沃若總禁**雞**燒灰封皮肉出刺**雞**燒灰下閉血

調經**雞**微寒自古多用仲景治轉筋作散有雞屎

入藥素問消鼓脹載名有云治以雞矢三津液渴

消解傷風寒熱破石淋利小水止遺溺戒癰疽○

**黃雌雞**益氣壯陽主傷中消渴安五臟禁荊止洩療

勞劣遺尿續絕傷健脾胃子絕哺者肉食殺人蓄養

之家亦當謹記雞煮啖鎮心止驚益氣漸開喉音

生癆亦妙謳去風尤安胎孕雞混搗桐鱗之琥珀

堪為拾芥不能媒利則可雞煮煮清醋令壞敷面

疵奸生光雞和亂髮同煎自消作水用服主小兒

驚熱下痢痰搐百病齊毆用敷去小兒火熱瘡瘍頭

癩漆瘡並掃雞拌醃醋少許調蜜亦奇醋者通產

後瘀血閉疼胎衣不下更飲蜜者去身外熱毒欲發

目熱赤腫須搽**鳳凰**名鳳凰退得麻黃紫苑和服散又欬結氣如神○**黑雌雞**養血安胎治癰疽排膿通瘀主風寒濕痺補產後虛羸哺者勿嘗殺人亦速**雞**啖補真陰不足止產血來勒**衣**研點腎障侵睛理傷寒勞復**雞**禁兒夜哭安蓆下勿令母知

謨按雞之種類最多古今方書常用並以毛色分其劣優丹雉者取冠血併頭黃雌者稱卵白及卵其心肝膽血腸肪翮翅胫胫黃皮及屎等類悉取烏雄者爲優焉夫烏與黑同黑乃水色丹溪曰雞屬土有金與木火則所稟者惟少水耳今得毛色

之鳥是五行俱全不致偏勝用之治病寧不爲優  
古人取義實在於此然常五更鳴者蓋異爲鷄翼  
位屬乎東方五更陽升必從此位鷄感其氣故亦  
聲鳴又陽主動鷄初鳴兩翅先拍則可知矣

**雞**

味酸氣微寒無毒一云平溫微毒南北山野俱

有雌雄毛色不同聲作鷄鳴實係雞屬呂后名雉故  
高祖字以野雞也其飛不高若矢直往百步即墮因  
以雉名今船車中取尾掉其竿頭亦欲快速之如矢  
爾庖厨堪用益少損多九十月間食之有補五臟氣  
逆喘息不止及消渴小便多者殊功腸胃氣虛下痢  
無度燕禁口大孔痛者立効更主諸瘻尤爲要方餘

月食之生瘡發痔。一說雉是離禽。明旺于火。丙午日遇。切忌沾唇。合胡桃肉食。發頭風心疾。合蕎麥麵食。生蛇蟲腹痛。菌蕈水耳同食。發痔下血難休。自死者足爪不伸。若食之殺人頃刻。又食漸瘦。痼疾復興。與煮同葱食之方妙。○**雞**與丹雄雞類。尾長尺餘。毛羽具紅黃色。多有圓斑點。藏肉綬睛。則外舒。見者不明。咸謂吐錦。煮食香美適口。且令聰明。養觀文彩。勤人更補火。疫。○**雞**黃黑。上黨多生。禽經篇中。稱爲穀鳥。謂鷄穀鳥也。因能猛氣健開。聞死不離。至今武人頭盔。常著其尾。多食勇健。且補益羸。○**雞**體熱無毛。吃碎石英所致。人食肥健潤澤。補足陽道。而

然惟出澤州得之亦易○**雞**形小尾短江東山雞今

○**雞**形小尾長並可網羅爲饌麋酒食多中毒急

嚼生薑蓋此二鳥常食半夏苗葉故此可解也

**白鴿**

性寒無毒乾者勿用新者檢來鮮結縛殊功

散蓄熱立効腹中五金燥毒諸石藥毒並絞濃汁飲

之身生作腫惡瘡作癢熱瘡悉調雞清敷上蚯蚓咬

啗亦堪搗消**雞**性微寒補虛最勝葛可久用治勞怯

白鳳膏曾載方書利小便消水腫脹滿和臟腑退卒

熱驚癇擇白毛黑嘴爲佳忌烏龜鱉肉同食頭綠者

亦堪入藥目白者有毒殺人**雞**調酒頻吞解諸毒極

驗**雞**作丸旋服方有治水腫亦靈**雞**寒去熱於心



胃食多漸軟其脚膝愛嬰兒者不可不知

**野鴨肉**

味甘氣涼無毒形類家鴨翅能遠飛江北多

生冬月可食

霜降後立春雖冷而不動氣去熱而能

愈瘡

小瘡久不愈者多食即差消食積和胃輕身退水腫補虛益

力除惡瘡癰敗熱毒風同食切忌三般胡桃豆豉木耳○又甚小者不鴨呼之味亦甘涼食之補益

謨按野鴨與家鴨有相似者有全別者戶子曰野

鴨爲鳬家鴨爲鶩鶩音木質木故也鶩性木不能

飛翔如庶人守耕稼而已故周官庶人執鶩即此

觀之則鶩爲家鴨明矣冠氏衍義引王勃云落霞

與孤鶩齊飛乃以鶩爲野鴨殊不知詞人模寫景

象托物啓興而已難以泥其形迹况下條鴈勝未  
經亦以鷺名此指鴈未可知若據此而以鷺爲野  
鴨則鳬又當爲何鴨耶

**三癩書**

味甘氣微寒無毒近水鄉村多養可辟溪毒

依山屋舍但蓄即禁蛇蟲

謂辟溪毒禁蛇蟲者未必能食之蓋以厭相制耳

夜能捉更猶堪鎮宅

多食蟲有毒發諸瘡疥除

射工最靈

不食蟲性寒解五臟熱止消渴極効

凡資食療惟白爲宜兩耳卒驚嚔下通竅一身鹿

游脂敷上潤肥

與俱辟射工仍燒灰治卒噎頂

**記肉和**

並補臟腑但食多發瘡疾尤防悞吞稻刺

塞喉求

四旋驚忽染溪毒着體覓血遍金蛇蟲齒傷

**鴈**可敷愈

**鴈肪**

味甘氣平無毒多宿蘆洲亦居草渚小曰鴈大

曰鴻

本經條中又

長幼行序不紊寒投南熱投北陰

陽升降預知常得氣之中和人故用爲禮幣一取其  
信二則尚其和也世人因之不忍殺食或謂天厭道  
家謬言入藥覓肪冬取纔妙六月七月食之傷神合  
豆黃爲丸能補勞瘦單煉濾調酒酒一盃調專逐  
風孿多服長毛髮生鬚又服壯筋骨助氣亦長髮  
用和泔水洗頭耳聾可毆癰取與小兒帶佩自落  
治瘡下白毛

**鴈**

味甘氣平無毒鴈係鴈類翔集屋間毛色品

第最多。雌雄相配不混。人家蓄養。孽育極繁。欲肉克  
庖。以水浸死。解諸般毒。除久患疥癩。曬乾。炒  
黃搗末。治驢馬患疥不已。和草料日逐飼之。

**蟬**

味辛。氣平。有毒。種有兩般。用宜細認。胸紫赤而

輕小者。名

**蟬**

入劑不宜。胸班黑而聲大者。名

**蟬**

治病方効。春夏則巢屋舍梁楣而孳育。秋冬乃入樹  
孔土穴以蟄藏。作窠甚長。堪容正絹。積地上。依時  
採收。治久瘡最靈。臨發日。攪酒一升。捧兩手取氣漸  
熏鼻中。瘡即禁止。毆蠱毒尤驗。空心時炒香三合。九  
獨蒜獨蒜用湯洗送腹內。蠱立洩除。殺鬼疰而逐  
不祥。破五癰以利小便。**蟬**搗敷痔。亦能出蟲。殺則不

宜死者方可。取哺雛處所作湯可浴小兒。悉逐驚癩。盡除瘡疥。

**雀卵**

味酸。氣溫。無毒。多生古屋拱內。依時可以取。和蛇床子爲丸。用房室中取樂。溫酒送下。專益丈夫。

扶陰痿。易致堅強。補陰寒。常能固閉。治雙耳聾。

塞。仍敷凍瘡。點兩目。雀盲。使夜見物。大溫熱。

益氣壯陽。煖腰膝。有功。損妊娠。忌食。○其雄雀。黃名。

兩頭尖者。真。端午取之。妙。甘草湯浸一宿。曝。

乾。研細。收藏。決肌表軟。癰癰。塗之。即潰。療目內努。

肉。血膜。點上。立差去。癥瘕。伏梁。爛弦。癖積。塊齒。痛通。

用。屢試有靈。

本草蒙筌卷之十

本草蒙筌卷之十一

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

門生

歛邑葉斐鮑倚

校正

婿胡一貫姪晨

蟲魚部

伏翼

味鹹氣平無毒一云微熱有毒原名蝙蝠古寺

多生晝伏夜飛改稱伏翼雌雄交感胎孕成形因頭

重集則倒懸能伏氣冬月不食形大一斤者為美色

白如雪者更優因能伏氣故多壽而白人服之亦期壽之同也灰色甚多未

可服食夏月張獲製宗雷公去脇瓜外毛留嘴脚肉

翅醇酒浸宿漉起陰乾絞黃精汁旋塗架文火上烘

燥任研丸散每服酒吞為使藥加莧實營實逐五淋而利水道明雙目以撥醫雲久服延年無憂令人喜樂媚好目血點眼夜視有光○又**夜明砂**即所洩糞燒灰酒服下胎孕已死腹中炒過酒調治療瘰疬生頸上搗散少拌飯食又治小兒無辜

**蠶**

味鹹氣平有小毒一云無毒嶺南山中有城墻

壽底多首類蝦蟇背如蠶子尾長身短顏色上黃一雌一雄自以名喚行走無異蚯蚓時常護惜尾稍見欲取之輒自嚙斷採須全具人藥方靈製宗雷公去頭足鱗鬣雌雄並用以酥炙研成儻或齧諸市家務預口含少許奔走百步不喘方真主肺虛聲欬無餘

治肺痿血咯不已傳屍勞瘵悉逐着體邪魅咸祛仍  
通月經更利水道

**壯藥**

氣微溫無毒種類至多晝番夜出性善盜竊故

稱賊蟲

取入醫方惟擇雄者生搗罾踈折傷能續筋

骨煎膏敷湯火爛善滅癰痕主小兒哺露成疳炙酒

旋飲補大人骨蒸癆瘦作羹時晝

以黃泥裹燒熟去骨和五味汁作羹

之食膏脂療瘡瘍湯火延灼者尤妙脊骨長牙齒多年

不生者愈佳膽汁點目生光耳聾可滴

終死難得足消故難得足

尾墮胎易出難產宜求肝杵金針拆肉中及箭鏃刀

刀在諸隱處作痛糞煎理小兒癰疾併傷寒勞復陰

陽易證幾危



蛇蛭

味鹹氣寒無毒。一云有毒。穴土居。立夏出。翅短不能飛。遠聲鳴。只在夜間。月令謂螻蛄鳴者。即此是也。俗云土狗。因類狗形。得之灸火炙黃。研成細末。入藥治十種水腫。立効。分上下左右取功。左令左腫消。右使右腫退。上消上體。下退下焦。又云從腰以後利通。為下二便要藥。從腰以前歛澁。為止二便捷方。若拔刺肉中。多取腦敷上。仍治口瘡乳毒。以酒搗服。堪療虛人。戒勿用之。因其性急故也。

石蠶

味甘氣平微溫無毒。大小成群。居止弗一。江南地濕多附木石間。江北地燥。悉入土穴。內人家作稱收糞。亦結房壘于中。日逐交飛。採花釀汁。久久和熟。

凡蜂作蜜必須入小瓶以釀諸花乃得和熟似鈴說以匣猪之水注之蠟房而後蜜成故謂蠟者蜜之  
也是謂蜜通三年一取者氣味濃一年一取者氣味

薄故本經以石蜜優家蜜劣也入藥煉熟滴水成珠

煉法詳載中益氣補中潤燥解毒養脾胃卻癰瘰止腸

辟除口瘡心腹卒痛即毆五臟不足俱補補陰丸用

取甘緩難化可達下焦點眼膏換因百花釀成能生

神氣蜜導通大便久閉蜜漿解虛熱驟生食多亦生

諸風七月忌食生蜜○蜜通味淡天下之味莫醇于蜜莫淡于蠟厚于

此者必薄于煎蜜得之陳則色黃新則色白本經條

彼理自然也中只言白蠟不言黃蠟者蓋用蜜宜陳用蠟宜新也

一說蠟結納水中十數週即白乃蠟之精英故入藥勝本經所取亦或在此益氣止瀉痢

補中續絕傷。熔暴大黃丸。隔寒涼。脾胃無損。嚼爲斷。  
穀藥。度荒歟。腸胃不飢。

**靈芝**

味苦鹹。氣平無毒。各處山中多。營樹上。七月

七日。收取陰乾。去外包。裹麝皮。用內房壘。炙燥。惡。全  
乃牡蠣。及乾薑。丹參。主癩疾。蠱毒。鬼精。治驚癇。癰瘰。  
瘰癧。蜂毒。乳毒。並解。赤痢。白痢。總除。水煎汁服。治齒  
疼。酒調灰服。主陰痿。瘰癧。瘰癧。作孔。研和猪脂。塗差。癰腫  
不消。磨以醪醕敷。効。熱病後。毒氣熏目。可煎水頻頻  
洗之。

**靈芝**

味鹹。甘。氣寒。無毒。夏秋林內。處處有。鳴。收取。蒸

乾。勿令蟲蝕。治產婦胎衣不下。通乳墮胎。主小兒驚

癰夜啼。肢邪逐熱。○蟬蛻係脫換薄殼。超足須除去。腎膜侵睛。努肉滿背。眼科內誠奇。○蟬花乃伏類花冠。生殼頂上。止天吊瘰癧。心悸怔忡。幼科中果効。五靈脂味甘。氣平。無毒。出河東郡州。係寒號蟲糞。狀類鐵。多夾砂石。淘以酒。專治女科行血宜生。止血須炒。通經閉。及治經行不止。去心疼。併療血氣刺疼。肢血痢。腸風。逐心腹冷氣。定產婦血暈。除小兒疳。蛇。斑蝥味辛。一云味鹹。氣寒。有大毒。遠近處俱有。七八月方生。夥集交飛。常在豌豆花上。烏腹尖喙。甲多黃黑。斑紋網張。取納瓶內。陰乾。去翅足。同粳米炒熟。生者誤服。吐瀉難當。惡曾青豆花。畏丹參。已豆治寒熱。

見症蠱毒瘰癧癰疥癰惡瘡去疽蝕死肌除石瘰血積墮胎潰肉孕婦忌之

**蝸牛**

味鹹氣寒有小毒。未春雨霽多生池澤草間盛

夏日炎自懸樹木葉下

蝸惡葉下往七升高頭有四涎沫既尽隨即粘死

角故以牛名。背負殼而行。七則頭角並起。遇物驚便

縮。七乃首尾俱藏。裁中劑擇圓大者取功。製宜火炒

過殺毒。主賊風口眼喎僻。治驚癇筋脉拘攣。收脫肛

止消渴。嬰兒方內。每七擅名。殼治疳最靈。涎止渴亦

効。○**蛞蝓**亦係蝸類。氣味並與前同。背殼無頭角。二

謂即蝸之老者。老則殼蛻而然。據物理雖明。但主治

無異。○**蛞蝓**如欵股大。色近正黃。足生若蜈蚣。多背

無負殼好油脂延入人耳竅故名此乃使人緊防本

經註云菖蒲去蚤蟲來蜥蚰亦其氣芬芳所召爾

**歌**

味其辛有毒陝西江北俱多青州出者獨勝蠍前

謂螫蠍後謂蠍螫人一處作痛蠍常食故也螫者諸處

牽疼但塗蝸牛毒即解散蝸牛常食故也手浸冷水痛亦消

彌今市家收取無時先日曝逼甚熱渴飼青泥滿腹

向烈火炙亡令色赤容易售人致體重又多媒利搥

病入劑悉以土除用全用梢並復炒褐憑煎湯液任

合散丸療小兒風癇手足抽掣陂大人風中口眼喎

斜卻風痰耳聾解風毒癰癰

**蜘蛛**

氣微寒有毒品類極多在處俱有能牽絲網巧

不如蠶尾入醫方須知選擇網布簷角者妙腹大黑  
色者佳收取無時製服憑證大人孤疝偏痛罌丸或  
時上下者宜研散調小兒大腹丁癰行步三年踈癰  
者須煨熟噉久瘡寒熱可斷乾嘔霍亂能敗蛇虺咬  
搗汁塗蜈蚣咬用活吸疔腫作膏敷退癰核漬酒飲  
消經網療健忘又能使人巧七夕取食方獲奇功繫  
瘤贅爛消纏痔瘻脫落此用花柳

**木蠶**

味苦氣平微寒有毒見噉牛馬腹有血者為良

收取陰乾去淨翅足炒用逐瘀血血閉寒熱酸斷止  
兩目赤疼皆傷淚出○亦能飛者其形大似蜜  
蜂氣味不殊麻黃單惡通血脉九竅喉痺破積血癰

瘕痞堅寒熱亦毆瘕血更逐

**白僵蠶**

味鹹辛氣平升也陰中陽也屬火有立與

得金氣殭而不化無毒一說性溫有小毒在人家

箔中取殭直自死者勿令中濕犯則棄之濕中有毒故勿用

務擇白色成條炒去絲綿及子惡茯苓草薺暨桔梗

蜈蚣蜈蚣逐風濕殊功口噤失音者必用拔疔毒極

効腫突幾危者急敷蠶末主小兒驚癇夜啼治婦人

崩中赤白止陰癢去三蟲滅黑黥及諸瘡癰痕面色

令好散風痰併結滯痰塊喉痺使開丹溪云治喉痺

之氣以從治相火散毆分婉罷餘疾解傷寒後陰易

○繭內變化名**原蠶**氣溫味鹹畧有小毒蓋原釋



再字乃重養晚蠶入藥務擇雄蛾以其敏於生育折  
去翅足微火炒黃合散爲丸隨宜使用強陰道必痿  
交接不倦益精氣禁固難來敷諸瘡滅癰止尿血煖  
腎○蠶即尿其性亦溫治濕痺癰疹癰風主勝烏  
熱中消渴○又有蠶用宜燒灰多治血風甚益女  
婦止帶漏崩中赤白痢疾除腸風下血吐衄鼻洪疔  
腫取灰敷牙疳加麝貼牙宣灰擦齦上口瘡灰敷患  
間又治邪祟風癩灰調酒下立愈本經又曰近世醫  
家多用蠶退絲是初出蠶殼在紙上者東方諸醫惟用蠶蛻皮  
此蠶欲老眠起所蛻皮也二用較之東人爲正須微炒過堪入散  
丸○蠶燒研酒調立使腫癰透孔一繭一孔功同

桑針。若煎湯液服之。殺蟲止瀉並効。○  
埋土內年深。消渴病來。急宜取飲。引清氣上朝口舌。  
降相火下泄膀胱。因屬火有金之用故也。

**桑葉**

味鹹甘。氣平。無毒。係蝗螟所生。逢荆棘俱有。

獨取桑樹者。入藥欲得桑津氣引經。

桑皮善行水故能引達腎經如

不得真者加桑白皮佐之

二三月中方可收採。曝乾復炙。當中破開炙之

免洩大腸。畏旋覆花。宜白龍骨。主女人血閉腰痛。治  
男子虛損腎衰。益精強陰。補中除疝。止精泄而愈。白  
濁通淋閉。以利小便。又禁小便自遺。故本經註云。凡  
夢遺方中不可缺也。俗謂禁尿窠亦指此焉。

**桑根**

味辛。氣溫。有毒。墻壁多葢。各處俱有。端午收考。

美赤頭足者良。入藥慢火炙黃。去淨頭足。研末。噉蛇  
虺蟲魚惡毒。殺鬼物。蠱疰精邪。去瘀血。墮胎。逐積聚。  
除癰。鷄性好食人。若中其毒者。以烏鷄糞水調塗之。  
又畏蝮螭。蝮觸之即死。亦可取敷其毒也。

**白雞冠**

味鹹。氣寒。屬土。與水無毒。一云大寒。小毒。

頸白係老者。應候常鳴穴。居在泉壤各處俱有。取須  
鹽水洗淨。用或生炙隨宜。治溫病大熱狂言。瘰癧寒  
伏熱。譫語。並用搗爛絞汁。井水調下。立差。小水不通。  
亦搗汁飲。蠱毒卒中。須浸酒吞。主蛇瘕。殺虺蟲。理腎  
風消脚氣。又療黃疸。行濕如神。人或被其咬傷。鹽水  
浸之。即解。封得犬咬毒。仍出犬毛殊功。

**瘰癧**俗呼癰味辛氣涼屬土與水微毒狀同蝦蟆形獨

胖大又呼背多非石黑癰腹有八字丹書不解聲鳴

不能跳躍行極遲緩得此總真卑濕處生陰雨時出

五月五日收取陰乾東行者良炮製過用治小兒洞

瀉下痢炙研水調吞之療大人跌撲損傷活搗泥爛

罽上風淫生癰燒灰和猪脂敷溫疫發斑取汁搥井

水服煨熟啖殺疳蝕成癖小兒癖瘕或癖幾危者取

鮑累外加厚紙再包火內煨熟日啖二作膾食或取

咬發狂一切鼠癩惡瘡未敷亦自消釋用塗玉軟滑

易截如筋得不多取肥者煎膏塗之刻亦如蠟凡

**蠟**刻點眼明澈勝常取狀如檳榔敷諸瘡毒亦

驗

蟻食百蟲故亦殺諸毒也

○眉間白汁乃名

**蟻刺**取之時先

防射目

沾之即瞎

針穿桑葉遮隔連刺憑針葉間拌荳粉

晒乾為外科要藥搥膏和散去毒如神○一種

**蟻**

腹大身小背有黑點唧唧聲鳴跳接百蟲舉動極急

與蟾蜍自別故名立亦殊本經云蟻蟄一名蟾蜍誤

矣主邪氣破堅血可用解結熱貼癰腫當求○仍有

數名亦各品類形純青嘴尖者名

**青蟻**

音殺癆蟲屍

在背拖黃腹細者名

**金蟻**

退時疫瘟黃

病人面赤項大者

名蟻蟄服此並搗汁水調瀉空腹頓飲長服背糾

者名

**大腹脊青者名**

**木蟻**二者烹之味最爽口

浙東閩蜀俱為珍饈疳瘦能調虛損亦補尤宜產婦

女科當知○又蠟蟻子係蠟蟻子初曳腸水除草上如索繳纏漸見點日逐黑深似豆磊粒春來水暖鳴以聒之乃謂聒其子也書云鼈影抱蠟蟻聲抱者是焉始出色黑頭圓有尾無足稍大足生尾脫聚夥成群俗呼蠟蟻黏亦入方藥用子正黑多取合桑椹染鬚永不皓白詳載桑椹形已成爛為火瘡敷藥絕無痕痕其得之亦主明日

**白蛇**

味甘鹹氣溫有毒雖有黔土惟取蘄州頭長

小角鋒尾生佛指甲項遶真珠白點背經方勝花綫因而得名觀之猶異諸蛇鼻生向下此獨鼻向上生

一名塞鼻蛇

諸蛇死閉眼睛是則眼開如活舒靳連界上

殺獲兩眼則一閉一開驗此可辨僞真據理誠難解  
悟性毒善蟄人足中者輒自斷之補養已痊木接代  
步又常入人屋壁腥臭氣如爛瓜人忽聞之即忙辟  
逐得者火上頓爆務令透乾去淨頭尾骨皮漬酒旋  
飲止風痛甚速性竄而然去風毒彌佳力倍故爾功  
倍於諸蛇癩麻風白癩風髭眉脫落鼻柱瘍壞者急求鶴  
膝風鷄距風筋爪拘攣肌肉消蝕者速覓諸藥力莫  
及者悉能引達成功○尾氣味甘平性善而不嗜  
物色黑如漆背有三稜如劍脊者尤良尾細尖長能穿百錢者妙眼  
光不陷主治功力畧緩種生各處甚多依前製勿差  
任爲丸浸酒若熬膏藥頭尾多加治諸風皮膚不仁

散癰瘰身體癢癢○**金龜**身作金色照日有光多產

賓澄州中僅長尺許炙黃煮汁可服中**金藥**毒能破

○又種**銀龜**亦解銀毒○**長酒**磁石擇端午日

終收去腎膜明澈雙睛止嘔逆辟除諸惡療大人腸

痔蠱毒治小兒瘰癧驚癇又火熬之亦敷瘡癰

**龜甲**

味鹹甘氣平有毒一云屬金有水陰中陽也無

毒深澤陰山處處俱有得神龜甲爲上神龜產水中底甲當心前

有一處四方透明分陰陽用總靈頭方殼圓脚短者

如琥珀色者是也陽人用陰今醫不復分別殺死黃脫者力微自死肉

敗者力猛只取底版悉去旁弦精製擇真酥油或用

猪脂醇酒存塗存炙直待脆黃杵細末作丸十二月



忌食

把命損

畏狗膽惡沙參專補陰衰借性氣引達諸

藥善滋腎損仗功力復足真元漏下崩帶並毆癥瘕

痰瘡咸卻傷寒勞復或肌體寒熱欲死者殊功腰背

痠疼及手足重弱難舉者易効治小兒顙門不合理

女子濕癢陰瘡透瘀血積凝續筋骨斷絕因其性靈

於物方家多用補心久服輕身益氣資智圖煮吹除

風痺身腫瘴氣及跛折並奇又釀酒主風痛拘攣緩

急併癰瘻皆妙作成羹臠尤補虛羸圖塗脫肛縮腸

圖

止久嗽斷瘡

滴耳中治耳聾亦驗 龜手磁盤中以鏡照之龜見影

往往淫發而失弱急以物收又法以紙挂火上 可帶入水圖堪帶入山並令不迷未為無益餘多

燭熱以點其尻亦致失弱然不及鏡照快也 圖

種類亦各有能。○**五色龜**五色全具額端骨起似

角剔甲食最延年。○**秦龜**產秦地山中大小無定甲

服主濕痺體重四肢孿蹇。○**鼈**一名**鼈**腥臭食蛇

陸地常有身狹尾長色黑大木能登取肉搗療惟數

蛇咬。○**鱉**音**黠**乃山龜極大人立背上可負而行

其甲係黃色通明俗謂龜筒堪為器皿毒箭傷悶絕

刺血飲立痊。○**黿**一名**黿**高山石下生嘴如鶚鳥能

治老瘡無時發燒灰湯調服下二錢微利而止。○**龜**

**龜**蘄州出產浮水面綠色鮮明包縛額端能禁邪

瘡收藏書笥堪辟蠹蟲。

謨按方藥用敗龜版者乃龜死深山之中形肉爛

參甲內人或檢拾因有此名奈何本經款下註係  
卜師鑽灼者爲是取名漏天機則甚誤矣夫龜稟  
北方陰氣而生爲陰中至陰之物大能補陰而治  
陰血不足是以下焦滋補丸藥多用爲君惟此敗  
者血肉參盡性氣俱全匪特補足真元抑且引達  
諸藥空腹吞服反掌成功故諸明醫方中但用此  
味不書曰龜版而特曰敗龜版者蓋亦真知功力  
健捷使人必求得之而弗畧也若以鑽灼過者爲  
然不過寒核作炷燒炙焦燥而已較生者何幾用  
之病何益又何取義特加敗字諄諄以示人耶

味鹹氣平無毒深潭生岳州縣湘勝池塘亦生

守魚不飛色綠七兩為佳鯽魚有裙多九肋益妙

脫効少生剔性全製宗雷公去裙并肋治勞熱漬重

便摩堅積漬醃醋週晝夜文火炙脆入石臼杵細成

霜所惡須知理石礬石散疔癰癰瘰及惡肉陰蝕痔

疽除勞瘦骨蒸併溫瘡往來寒熱愈腸癰消腫下於

血墮胎因味頗甘其性極冷常居鹹項下有軟骨如

蠶酒預檢除食雖涼血熱補陰不可過度因性冷患

癰瘰勿食防證反增肉反增食甲能散也懷妊食

之生子項短合雞肉食成癰合雞子食殺人合莧菜

食豨薟即生合芥子食惡疾驟發形狀異者尤毒得

之深穽急埋形者頭足硬者腹下有針旺時旺時

有毒不可食腹下紅有蛇紋者是誤食過喉蓋

汁可解頭煨灰存性收脫肛如神頭血塗脫鹽淹

煨吞補陰虛亦驗膏塗拔髮孔內永使絕根眼瞤倒

毛簷人可資除害○又有龜係鼈極大者別名龜

註云鼈最大者為龜其甲常在長江每至兩岸上曝

腹漁夫伺便接竹掣之難竟反身為人所制至治功

力與鼈甲同龜塗鐵火燒便明摩風瘡惡瘡易愈肉

微溫煮食亦補殺蠱毒藥毒更佳卵如雞子正圓一

產二三百箇鹽淹可食任煮不凝



味鹹氣寒涼一云有毒生陂澤中穴于沮如遇人

光見出食稻芒稻熟時盡出山內冬時一鵝以鹽淹

言

○龜熟之時  
以酒煮之  
以酒煮之

或謂持稻以齎海神也而齋自江壽海其形若大行旁橫有八跪二螯八星

殼黃褐現十二星點微紅如蟹之三十六腹虛實應

月盛衰種雌雄在臍大小雌者臍圓而大雄者臍尖而小漁人捕取

霜後益佳未經霜取者有毒不可食酒醺醉死藏蟹饌品亦為珍

味凡取食忌見火散血解結並氣養筋除胸熱悶

煩去面腫咽辟愈漆瘡化漆成水仙方以此漆續筋

骨使筋即連足中點黃中黃併連風疾人食之其

病復發懷孕婦食下令子橫生鑪內燒煙可集群鼠

形狀異者有毒中藏其足短目赤獨螯獨目或兩目

四足者並有毒儻誤入喉未免被害敗蒜冬瓜黑豆煎

汁並可解除

**王**破胞墮胎亦通產後血閉餘種王

治各有所長○

**鰓**

鰓潤多黃兩鰓最銳行大人風

氣亦宜○

**鰓**

**鰓**

鰓極大兩鰓無毛去小兒

痞氣堪用○

**鰓**

畧小食多吐利損人○

**鰓**

**鰓**至微膏塗溫癰殺毒餌宜○

**鰓**

者大小兩鰓

大鰓待闕常伸小鰓供食每縮亦有毒蓋不宜食之

蝦味耳氣平小毒河澗俱生善游好躍其字從假蓋

以水母假之而動也活則色綠煮熟鮮紅為饌不宜

食多發瘡動風甚驗小兒及雞犬勿食悞犯則脚屈

難行搗生者如泥敷赤白遊腫口瘡齒墜過宿盡消

又種無鬚腹下通黑煮之色白並有毒歲急棄溝渠

廢免害及

**鰓**

遇熱飯拌造同食忌雞肉須知○

**鰓**

史記晉  
其後有  
三史海

出白海中身肥大鬚長丈許

取鬚長四丈四土人捕獲烈日曝乾厚用作酒盃

圖勁截為策杖非得善價不輕賣人主治忌宜同前

弗異○海種亦蝦屬二三寸長雖雜相對不雜色

則黃褐首類馬仍係蝦身背有紋彷彿竹節布網水

面每每得之下胎易來果難產聖藥能產時帶子身

並與陽不痿誠取樂者方○海種蝦作蛇形如

白沫濛濛東海多生大小不等無腹而頭眼藏閉倚

蝦為目遊水如飛蝦見人忽驚蛇隨則沉沒故曰蝦

動蛇沉又曰水母目蝦是也調味作饌薑醋務加主

婦人生產勞損血凝治小兒風疾火燥丹毒



氣寒無毒

老時生者

生時即珠母惟老者出廉州

海島大池

屬廣東海中南島上有池謂之珠池

刺史掌之督珠戶歲採充貢圍大寸圍為上光瑩不

暗纔優得此售人價值難估欲穿孔眼非金剛鑽不

能求入醫方惟新完者可用磁鉢極研薄紙重篩為

丸鎮心神敷面潤顏色作散點目去膜綿裹塞耳除

蠱小兒驚熱風癇和藥作錠摩服尤堪止渴亦能墜

痰味其作脯可食功惟醒酒去熱啟煩○又

出南海內卑片不生對合光耀無忝真珠由此

得名眼科專用或疑珠母此大差遠氣味寒鹹釋七

孔九孔方取以名以翻不計麵聚煨熟將皮外籠黑

盡塵搗細末務如粉霜開青膏煎除腎瘕瘕水洗  
採供饌乾可久留遠行饋人並為珍味

清水洗

**蛤**

性冷無毒川澤俱多似蚌畧小殼圓而薄白腹

紫唇月令云雉入大水為蜃乃後車螯雀入大水為

蛤即此是也

**國**煮食潤五臟止消渴解酒毒開胃殊

功**國**研末主老癰化頑痰消血塊去熱立効並與丹

石相反凡服丹石人誤食令腹結痛切宜戒之○**國**

**龜**以蜃名係蛤至大者春夏吐氣儼若樓臺變態頃

刻多端土人稱為海市有**國**可薦有珠可穿殼可耿

飭屏風

凡習

灰可煙墻墻壁

粉可為

**國**入藥治

瘡腫毒癰佳火煨兩邊以醋淬搗末絕細甘草對

和酒送下咽。又以醋調敷於毒處。○國蹠小色黑多  
在泥沙。每候風雨作時。以殼為翅。飛起。國取洗淨。攪  
煮服良。解酒毒。溫毒面黃。去熱氣。時氣。月赤。開胃。皖  
壓丹石。下乳汁。利小便。生浸取汁。盆盛。頻洗。疔瘡。尤  
効。消渴飲下。亦能解除。多食勿宜。發嗽。消腎。國燒  
白反水飲。主反胃吐食。除塞膈積痰。國杵細末。湯  
吞止邪夢失精。治陰瘡下痢。

**又驗**

味苦鹹。氣平寒。無毒。係新蛤殼。未爛。臨東海岸。

可收。斑紫形尖。表多文彩。食名文蛤。貴之之辭。仲景  
傷寒方中。曾用研為散末。有文散利水為醕。走腎墜痰。  
因賦。軟堅。破脇急腰疼。除喉欬肋痺。收泄崩中帶下。

薄平鼠瘻痔瘡走馬疳蝕口鼻將危和服猪脂為膏  
敷貼癰疽氣引小腸吊痛同香附末薑汁調吞○  
鹽乃爛熬混雜泥沙被風濤打磨礱礪煎炒即盡礱  
塊不勻小者如細麻大者若棋子宜火煨作散勿和  
劑煎湯利膀胱大小二腸消水腫脹滿降胃腸逆壅  
邪氣定喘息欬痰陰瘡可堅喉渴堪止○  
蛤異名同類○  
又海石火煨研成總因鹹軟堅  
之名但治頑痰塊必用

按丹溪曰海粉即海石熱痰能降溫痰能燥結  
痰能軟頑痰能消宜為散丸勿煎湯液又治帶下  
云無海石以蛤粉亦可可見海石蛤粉明是二物

寇氏衍義又以海石功用盡註蛤粉條下則海石  
蛤粉雖是二物亦可相通為治也又云蛤粉乃燒  
蛤蜊殼為之今考本經海蛤條下諸註並指海蛤  
即海石夫海蛤而謂之海石者蓋海蛤非有肉之  
蛤乃蛤殼也殼在海中久被風濤礮礪蘄蘄消盡  
其所存者無復形質光瑩礪塊雜于泥沙有似碎  
石故曰海石煅治為粉故曰海粉其蛤粉乃燒蛤  
蜊殼而成蓋蛤蜊人所常食其殼多而易取海石  
必須臨海淘沙收之其功稍難舍難就易比比皆  
然是以蛤粉多海石少不可必得故思其次乃云  
如無海石以蛤粉亦可然蛤粉之新終不及海石

之陳正如爛蜆蚌殼亦有所主與生自不同



一名蚌味鹹氣平微寒無毒係鹹水結成居海傍不

動天生萬物皆有此性惟蚌是鹹水結成塊然不動

一丹義也同小乃硯礪大則新巖始生一小如掌石四面

巖口向上如房相連肉巖中隨房漸長每一房有蒙

大房漸長海潮輒至房口悉開湧入小蟲合以克腹海

人欲取其肉鑿房火迫得之以雞鑿房取其肉迫入

藥拯痾除甲併口採腦脂如粉之處得左顧大者尤

良左顧之說諸註不同一云取背向南視之口斜自

火煨微紅於羅細末宜蛇床牛膝并遠志惡吳茱

麻黃辛夷入少陰腎經以貝母為使能軟積癖總因

味鹹茶清引消結核疽柴胡引去脇下硬同大黃瀉  
熱熈腫即平同熟干益精尿遺可禁麻黃根共作散  
歛陰汗如神川杜仲共煎湯固盜汗立効髓疽日深  
嗜卧澤瀉和劑頻調又卑末蜜丸水吞令面光特氣  
不染摩縮血消老痰閉寒鬼交精遺收澁氣虛帶下  
國灸令沸去飲食佳海族之中亦為上品美顏色細  
肌補虛勞調血氣若和薑醋生啖酒後煩渴亦飲  
味鹹氣溫無毒生海水中即蚌子殼狀類瓦  
屋故名瓦甕大如人拳者力優小若栗子者力少火  
煨淨曬醋三度研細篩密絹兩遭務審粉霜綿入藥  
劑消婦人血塊立効雖癥瘕並消逐男子痰癖殊効

凡積聚悉逐區截殼內爲世所珍醒酒固宜卻病亦  
用主心腹冷氣治腰脊冷風益血駐顏健胃消食凡  
啖酒飯壓下不爾令人口乾

**貝齒**

味鹹氣平有毒一名貝齒亦產海涯背紫黑蝸

殼畧同腹紫白魚齒近似畫者每用研細嬰兒常帶  
壓驚壓驚螺上古珍之以爲寶貨故賄賂貢賦賞賜  
凡屬于貨者字皆從貝意有在矣至今雲南猶作錢  
用蓋亦不違古也醫家入藥製法須知醋蜜等分和  
蒸清酒淘淨研末解肌散結熱利水消腫浮去男婦  
赤目生翳無休點上即愈除孩子疳蝕吐乳不止服  
下立安鬼疰善敗蠱毒並解



**田螺**

性冷無毒生水田中及湖濱岸側如桃李大類

蝸牛尖長色則青黃採于秋夏濁酒煮熟挑肉食之

利大小便消浮腫甚捷去臟腑熱壓丹石尤良仍治

脚氣上衝小腹急硬更敲肝熱上擁兩目赤疼醒酒

殊功止渴立効爛多取燒末湯吞主反胃胃寒瀉

遺精精滑卒暴心痛服下即除○又大螺汁亦明

**水蛭**

即馬蛭味鹹苦氣平微寒有毒入藥取水中小者其

性畏石灰與鹽烈日曝極乾剉細炒黃色儻若製非

精細入腹生子為殃故凡用之極宜謹慎活者堪吮

腫毒惡血取名蟬針載外炒者能去積瘀堅癥立方

**蠶富**

仲景傷寒方有治折傷利水道通月信墮妊婦

加麝香酒調下蓄血神効蓋苦走血誠勝血故爾

**龍腦**

味甘氣微寒陽也無毒河東多崖穴有指脫者

當時臆度語云死者本經的實辭經云死龍處未無時

狹而紋麤龍腦廣而紋細五色俱全上品白中黃

乃次之黑者極低檢除勿用舐竟粘舌不假煨脆研

細方精仍水飛淘免着腸胃畏椒漆蠟椒理石宜牛

黃人參閉澁滑瀉大腸收斂浮越正氣止腸風來血

及婦人帶下崩中塞夢寐泄精併小兒驚癇風熱辟

鬼疰精物除腸癰內疽固虛汗縮小便散堅結消癥

瘕經云澁可去脫此之謂歟龍腦形小強定心安魂

男婦邪夢紛紜者急服龍腦形強而實卻驚退熱小

兒痰盛發搐者宜求

**龍腦**

吐山溪味多可製香

**龍腦**

其

軟能斷痢龍腦粘水傍木枝類蒲根狀而灰色

**稍**

又別號為陰冷無孕仙丹

**龍腦**

出蜀中山澗

如乾魚鱗而腥臊景天瓦松同煎係經閉不通要藥

謹按羅氏云龍春分登天秋分潛淵物之至靈者

也世俗畫龍有三停九似之說三停者謂自首至

膊膊至腰腰至尾相停也九似者謂角似鹿頭似

馬眼似鬼項似蛇腹似蜃鱗似魚爪似鷹掌似虎

耳似牛也頭上有物如博山名尺木龍無尺木不

能升天其性龜蛇畏鐵愛珠玉空青而嗜燒鷄肉

故嘗食熟者不可渡海又言畏棟櫓葉五色線故

肉

虞以五色線合練葉縛之。古有參龍氏徒能知其  
欲惡而節制之爾。虛氣成雲以蔽身體人不可見  
其聲如憂銅盤液能發數香龍火與人火相反得  
濕而焰過水乃燼以火逐之則燼息而焰滅矣。

衛生寶鑑曰龍齒安魂虎睛定魄此各言其類也  
東方蒼龍木也屬肝藏魂西方白虎金也屬肺藏  
魄龍能變化故魂遊不定虎能專靜故魄止能守  
是以魄不寧者宜治以虎睛魂飛揚者宜治以龍  
齒萬物有成理而不說亦在夫人達之而已矣。

**鯉魚**

味甘氣平無毒一云有小毒係至陰物生深澤

中種類有三黃白及赤

充州謂赤鯉為鯉黃鯉為黃鯉黃鯉取馬名

所以仙人形質雖大小不等首尾並三十六鱗陰極陽

復之徵故能神變飛越止江湖漁者嘗云每獲此魚鱗三十六鱗即無三十六斤

只只飛飛化化之之蚤蚤也也修治須去黑血及脊背上兩筋有

也故或砍碎和米粉煮羹或切片同蒜薑作膾或燒灰

末或煮糜湯隨病所宜依方應用消水腫腳滿下氣

大腹腫滿亦佳治懷孕身腫安胎黃疸消渴尤妙

冷氣痰癖氣塊橫膈伏滯止下痢腸辟來紅欬逆喘

嗽天行病後忌食再發腹有宿癥禁葷若服天門冬

切勿過口類其性相犯故也服食中食忌同

猪肝忌食食忌同豆蔻性寒苦又治眼科去赤腫

令風熱不侵退青盲使神水漸復耳聾可滴瘡疥

瘰癧

塗久服不厭其多強悍且益志氣○燒灰主陰蝕○

瘡粥除暴熱○療石淋○主癰癤○金針炙之○

治腹內瘡瘻○理小兒驚癇○止產婦腹痛○

狀似鯉鱖但背正青其種多出南方可取作餅治脚

氣驗去濕痺靈忌葵藿胡荽切不宜同啖若服二木

亦戒沾唇○取滴汁眼中眼痛即愈陰乾○乾乾○藥津

喉內喉痺立甦○蒸令氣通日曬乾可充琥珀

心腹痛亦治酒器血堪為藥○收之主能夜視○

香美張翰嘗思和腸胃益腎骨舒筋○肥

進貢每用補虛勞發疳疾痼疾○發諸藥毒造

尤不益人大人食致心腹卒疾小兒食結微痼發

救服升石人食而熱瘡作同乾筭煮食癰瘻風生  
殺腹內小蟲且令肢體肥澤

**鰕魚**

味甘氣溫無毒池澤多生在處俱有色黑體促

肚大脊隆原由稷米化成故肚尚有米色名因此得  
小而耐寒過半斤者方良犯天門冬須記同芥菜食  
成水腫同砂糖食成癰蟲雞肉猪肝尤勿共食春二  
三月切忌食頭煎用猪脂大腸癰治効燒以醬汁諸  
惡瘻全痊合尊為羹理胃弱食飲不下和中補虛并  
麵作餅主腸辟水穀不調禁痢止瀉納食鹽燒末塞  
牙齦疳攻瘰癧白瘰燒灰塗腸風血痢夏月不宜用國水  
服除欬逆瀉灰敷去匿瘰癧益肝調中食忌同猪肉

按丹溪云諸魚皆屬火惟鯽魚屬土故能入陽  
明而有調胃實腸之功若食多者亦未嘗不起火  
也又云諸魚無一息之停故動風及動痰火

**鯽魚**

味甘氣寒有毒清水河生為黃五色紋具尤

佳二斤以上忌沾唇一斤以下宜餐口猶甚毒者水

行昂頭儻候食之為害亦速務審精細經烹調殺

諸蟲壓諸草石藥毒調五臟除五痔瘻瘡瘍去皮膚

風癢癢癢如蟲行逐腰背風濕浸淫若水洗男子骨

蒸癆瘵及腳氣久患者常食有功婦人產戶蟲瘡併

崩漏不斷者多食最効鹽收鱗龍可辟衣魚製月燒

煙又除諸害熏房中蚊蠅化水熏床底虱蟻絕跡鹽



遠熏之。經錄自死竹木熏過，蛀蟲不生。○**鱉** 味甘

大溫。五月端午日，方取功，專補中益氣。婦人產前疾

善調散濕風，去狐臭。凡中其毒，食蟹解之。益鮮，畏蟹

故也。國主咽喉消渴。塗口眼，喝斜。左患塗右，右患塗左。用

**鱉**煎湯治竹木屑入眼，沃洗未已，屑即外流。

**鱉** 味酸，氣平，無毒。性惡，及欬附子。白版，拍飲出。

惟近海郡州，昔秦王東遊，棄簪囊所化，今種類生育。

猶彷彿同形，口生腹下，似鬚鬚，長口傍若帶。口傍兩

頭長，近腹，又總鬚，絡腹中血，併膽汁，又如墨黑甚

多，每見大魚及人吐黑混水，自衛人反認熟，得以網

張，因啖亦能益氣強志，且通經閉，無療黑枯。○

醫科切要藥經脆而白堪鑊作鈎擇上紋直順

者級真

上紋橫者

沙魚體也

煮鹵水三伏時莫缺仍燒地坎藏

閉粉過晝夜研羅作散調膏搗病任使主女子漏下

赤白經汁血閉陰蝕腫疼治婦人寒熱瘕瘕驚氣入

臍環腹病痛去目睛浮腎收瘡口腐膿膿膿醋

摩濃蟲心痛頓服即愈爲契畧淡過歲全無土人借

貨騙錢每每用此書契爲客商者不可不知

通鑑

味甘氣溫有大毒江淮河海俱生率以冬至

後出中孚卦象此魚應之故解易信及豚魚是也狀

類科斗體短尾尖背黑而上有黃紋腹白而目能開

閉內無膽外無腮觸物輒噴脹腹甚太翻浮水面又

順

微積

本草綱目

入部

子

名噴魚肉味雖珍肝子極毒大魚及鱸並無敢吞得  
 之須如法烹調去其皮及子水洗血淨移去鱗鱗  
 樹木勿用始燥不爾則中毒卒歿諺云拾命吃河狔普  
 於養生寧謹慎勿入口也毒中初覺急嚼蘆根或以  
 橄欖木煎滿飲濃湯可解亦治小恙曾載本經理腰  
 脚去痺蠶絲蟲補虛羸去濕氣消腫○如蛇形  
 狀出沒鼻中為蠶舟人候之知大風雨漁網得獲取  
 脂蜜燈用摩病及樗博即明照讀書及紡績即暗俗  
 言蠶婦所化是亦未必為然

本草蒙筌卷之十一終

教寺異本  
作助

本草綱目卷之十二

新安祁門月朗陳嘉謨廷承 錄

飲邑葉紫 鮑倚

門生

婿胡一貫 姪晨

同刊

人部



味甘氣大溫無毒產初者良勿嫌婦瘦產多

者以務擇婦肥男病覓女胎有功女病求男胎獲効

一說不必拘泥隨得俱可補人入急水中洗淨筋膜

或新瓦烘鑊成塊新瓦二片印製蓋盛鐵線北年益

自煎乾成塊也或密甌蒸爛杵膏小甌煎密

或新瓦烘鑊成塊也或密甌蒸爛杵膏小甌煎密

九餘藥所宜選證加減療諸虛百損癆瘵傳屍治五  
勞七傷骨蒸胡熱候欬音啞體瘦髮枯吐衄來紅並  
堪製服得多教之煮藥食與猪脂味同滋補尤佳又益婦人保  
育胎孕罐貯埋于地內年深自化清泉此名**河車**  
也。毆天行時疫狂言去小兒丹疹熱毒。

謹按紫河車即胞衣也。見孕胞內臍繫于胞胞繫  
母腰受母之蔭父精母血相合生成真元氣之所  
鍾也。然名河車者蓋以天地之先陰陽之祖乾坤  
之橐籥鉛汞之匡廓胚胎將兆九九數足兒則載  
而乘之故取象而立名也。紫者紅黑相雜色也。紅  
屬火為陽黑屬水為陰謂其陰陽兩氣並具而不

離爾藉諸古方。又曰混沌皮。又曰混元丹。所如混  
字。抑非與紫同一意乎。是則河車雖成後天之形。  
實稟先天之氣。入藥拯濟。誠奪化工。不惟病者有  
得。甦生。弱婦服之。亦易結孕。此又本所自出。以類  
相從。正如噉雞而用卵也。即今濟方竟名大造丸。  
明以生有。擬天玄妙。無可及矣。

味其氣平。寒無毒。擇婦體盛。及初產者。汁濃  
取。蒸飯。間竟結塊。若力強。如常口吃。易圖近功。多得  
曬乾。堪爲遠用。欲使流行經絡。加醇酒調吞。四物  
湯。滋其補精血。四君子入。同益元陽。肌瘦皮黃。毛髮  
焦稿者。速覓前聖骨。度腸胃秘澁者。當求健四肢藥。

一 臟明眼目悅澤安養神魂滑利關節

言按婦人之血下降爲月經上升成乳汁乳津寒月經通乳汁行月經閉異名同類人所共知經云目得血則視耳得血能聽手得血能攝掌得血能握足得血能步臟得血能液腑得血能氣是則人身所養無不資血流通動作過多不免衰涸補血之藥世用地黃當歸殊不知草木之流乃得天地偏氣用治血病力固有餘用補血衰力猶未及何如人乳頻服以類相從如燈添油立見光亮匪但血補無虧且病因血成者亦由之調養滋達而自愈也然血屬陰其性極冷凡臟寒者又宜慎之

髮

味苦氣溫小寒無毒髮乃髮根用宜陳久燒灰

存性入劑湯調一名血餘補陰甚捷口吐血鼻流血

血悶血暈血痢血淋服之即止驚口瘡豌豆瘡傷風

風痊驚熱驚癇得此易痊通關格五癰利小便水道

○初剃胎髮血之嫩苗老景淨之甚補衰涸○

常人落者色黑潤澤為良燒製同前血證亦用止亦

白痢通大小便或誤吞髮繞喉取自己髮灰調送下

僅破傷風入腦加何首烏末酒沃灌麤又和諸藥熬

膏可貼癰疽消腫○毘下頭垢名

林閉不通及傷寒勞復調膏療吞瘰癧水併百魅鬼

下仁木刺在肉中淨和蜜即出兩



理法易  
病見之  
知利時  
之立

毒消化服漸安起。剪毒燒灰敷瘡。

六食之。果之若含口燕汁蛇咬毒不入腹傷人。

人牙之末小兒落者燒研末用熱酒調吞能托豌豆陷。

瘡堪敵蟲毒邪氣之和黑蟲共研出箭頭破。

癰腫可塗之取平明之時塗臍臍消妖腫亦。

驗之又能明目退翳消腫解毒辟邪。

千瓜之味苦寒無毒平婦人取細末煎目中去翳障。

氣寒疔腫口開新糞敷一日根爛傷寒熱毒。

性研水清飲患除之古傳常宜備用製造。

如式效驗速臻擇則不雜汚濁者為佳按時須在寒。

冬月方妙之蒸閣盆上椶皮鋪羅中加厚紙數層入。

新土五寸，糞燒干土汁淋在盆，新甕貯盛，瓮底蓋

鹽泥重固埋地，年深取出，自如清泉，閤熱則無穢氣

治天時時熱，彌善療陰虛燥熱尤良，凡百瘡可試一

切毒並解。一法：煎淡竹瀝去清。○又一法：造者

擇陰地，淨黃土中作五六寸小坑，入二三匙糞，未乾

時汲新水攪濁，如造地待頃刻澄清飲，勿極意過多

亦解六熱狂渴。○人造性冷丹，法方每加截竹削

青兩頭留節，上開竅，入并草片填滿，復塞竅，加桐油

灰固封，立冬日投廁，交春前取起，豎有風無日陰處

埋，一朔半月破開，取并草曬乾，治疫毒，任用。一法：冬

一法：可去青留底，一節餘，無方一，煮大并草于中以竹

木塞上，竅將，即一，即餘，無方一，煮大并草于中以竹

金匱

○**龍腦** 若治患瘡

瘡癰例能除面印字

○**撈起** 近急流水漂淨貯以穢桶刮癩蝦蟇

肥作泥引起二隻特漂過蛆倒在一隻中則不潔蛆細具去

一畫笑司顏蝦蟇投烈日曝蒸蓋密即死文火烘燥研

細任留和白木作散湯調治小兒痒脹神効○**龍腦**

亦從糞出其性大寒大者洗淨斷之取汁流滴多年

赤眼點入即差經云益能消腫功同蚯蚓

人**氣宗無毒**童男者用徹清者良頭尾剪除降火

最速或按藥同服或單味竟吞勞熱效嗽能敗鼻洪

吐衄堪止治撲損瘀血作痛和酒立可消除癰瘰後

敗血攻心是飲則能壓下難產胎衣不出煎同薑葱

此字與本  
作欺

內也。按石膏欲易澄清而精英即結。說

資兼煎殺而和穢不容。古人立名實本此義。然製

煉分陰陽為二。採補使男女俱同。此又妙合內經

六通周易所加丹字。示乃僊成。故人部中。每稱乳

汁河車併斯三者。均為接命之至寶也。奈何世醫

未得真授。四時失為。溺惟求諸男人。無問年之老

幼。陰陽採補。罔知。秋露石膏。織臺。有。但加

皂莢。入水。撓澄。或向日乾。指為陰煉。或用火煅。陽

煉。為云。鹵莽。雖成。玄妙盡失。於道何合。於名何符。

只可煉利。敗人。安能應病。獲效。語曰。名不正則言

不順。言不。或里。下。料而後

本草蒙

我

天

俗呼

味鹹氣平無毒此死人頂骨十字解者

乃天生蓋壓一身之骨成名曰天靈蓋也皂莢湯洗

淨酥油塗炙黃少加麝香研細入藥癰久發溫瘡寒

熱治傳屍癆瘵骨蒸托黑陷痘瘡辟昏迷鬼症○

燒亦主癰癰瘰癧多取置枕中是夜即止

按別說云神農本草經人部惟有髮髮一條餘皆

出後世醫家或禁術之流增補奇怪之論列非仁

人之用心也世利孫思邈有大功于世謂以殺命

治命尚有陰責况于是焉近見用治傳屍癰瘡來

有一切不信本經不用未為害也殘忍傷和

又

毒蛇制犬咬傷熱淋患處○又輪迴酒乃自己尿若

蠲諸積倒倉全仗蕩滌腸胃暴發赤眼亦可洗明○

積垢在漩桶中入藥稱人中白澄底白者瓦上燒灰

三年者始可用之去傳屍癆熱殊功止肺癰唾血立

効○秋石丹鍊務在秋時聚童溺多着缸盛用秋露

酒以布取清晨露上一宿即得溫透攪入盆內收之石

膏水飛細末桑枝刀削直條四者辦齊如法煉就弱

一五投石羔末七錢桑條攪混二次過半刻許其精

英漸沉于底清液白浮于上候其澄定將液傾流再

以別完清液傾如前投末混攪傾上一桶于內亦以桑條

燒七水清即傾此數度洋穢洗圖末其英精之

法者並預聚底點末其英精之重

度如新炁性中  
封心火煉半

清氣

後溫氣不及

時

也。謂之秋石。六相符。陰陽分煉。畧殊。由男女所

屬不一。陰煉者。為男屬陽。孤陽不生。必取童女真陰。

男病取女弱。煉即採陰補陽之法。陽煉者。謂女屬陰。獨陰不

成。務求童男純陽。女病求男弱。亦陽配陰之方。採彼有餘。

補我不足。而無偏勝。總得生成。內經云。一陰一陽之

謂道。偏陰偏陽之謂疾。實竊此意。爾或作散服。或為

丸吞。古方以鹿肉搗滋腎水。返本還元。養丹田。歸根。

復命。安和五臟。潤澤三焦。消咳逆。稠痰。退骨蒸。邪熱。

積塊。軟堅。堪用。鼓脹。代鹽。可嘗。明目。清心。延年益壽。

謨。按秋石丹。務聚童弱煉之。取無淫慾外侵。真元。

人續金  
 房山和  
 醫原藏  
 陰主五  
 陰主五  
 淋及陰陽  
 易法男子  
 陰主五  
 咬今毒不  
 入服  
 二七五  
 逆度用夫七  
 研精脂油  
 和瓦凡三  
 大石七

急於取效苟有可易信者宜審其心  
 語云非不

可是不得已須擇年深產泥所漬朽木為炭以燒

絕屍氣也

為良以具

亦為醫藥

鮮毒箭併治傷寒女勞復當求陰

陽易亦効

婦人

剪下惟對陰處繞靈得童男

女者力強治陰陽易證効速燒灰存性研末湯調女

患陰易求男男患陽易覓女其候小便赤澀服之便

得利通

又

燒灰解藥箭毒神驗中傷幾死

服即回生

霍亂困篤童女月經布帶血燒灰酒服方

取目

中月水

煮服能除三烏俱獲全功治

死症沉滯身

魂氣

秦石虎聖辟腹內



必須

之馳仍理邪氣

致眼疾見翳

翳無他藥可治亦仗此鉤除

謨按三病不同皆用死人枕而差何也夫瘧症者  
鬼氣也伏而未起令人沉滯得此治之使魂氣飛  
越不復附體而自瘥矣石琬者醫藥既瘳琬蟲轉  
堅世間藥俱不能遣所以須鬼物驅之然後乃瘳  
又邪氣入肝故使眼痛見鬼須即物以鉤之乃可  
除也